



-40°C



+400°C

IMEXPORT
THERMOTECNOLOGIA

CATÁLOGO
DIGITAL

- Em 1986 foi fundada a Imexport Comércio Representação Importação e Exportação Ltda com o objetivo de atuar no Comércio de Termostatos por meio de importações, representações nacionais e internacionais em sua sede própria na Rua Os 18 do Forte, 1881. Caxias do Sul – RS – Brasil.
- Em 1994 passou a denominar-se Imexport Comércio Importação e Exportação Ltda. importando termostatos elétricos e a gás além de demais produtos industriais do gênero, atuando no Brasil atendendo à produção industrial e ao mercado de reposição, oferecendo produtos importados da Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Coréia do Sul, Taiwan, Argentina e Colômbia.
- Em 1997, adquiriu terrenos em área nobre da Av. Júlio de Castilhos, para expansão da sede.
- Em 1998 conquistou a categoria TRADING e alterou a razão social para Imexport Trading S.A. atendendo exigências governamentais para poder utilizar os benefícios facultativos às empresas Trading, passando a exportar mais produtos manufaturados e também maquinaria de lavanderia industrial para vários países da América do Sul.
- Em 1999 construiu a nova sede na Av. Júlio de Castilhos nº 3898 em Caxias do Sul, expandindo os negócios da empresa.
- Em 2008 passou à categoria INDÚSTRIA e mudou a razão social para Imexport Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda., acompanhando as mudanças do cenário mundial e alianças estratégicas internacionais, passando a incluir produtos industriais coreanos e chineses e de outros países com o complemento de processos industriais.
- Em 2010 adquiriu nova área para expansão da sede na Av. Júlio de Castilhos nº 3886 em área adjacente à sede nº 3898, ampliando os serviços ao incluir a instalação de Laboratório e Linha de Transformação e Montagem de produtos, fortalecendo e ampliando a atuação junto ao mercado de Aquecimento, Cocção e mercado de Linha Branca em geral.

- Em 2015 ampliou o departamento de Exportação visando trabalhar ainda mais com as vias Importação, Comércio e Exportação.
- Em 2016 inicia a atuação no setor de refrigeração, ampliando sua linha de produtos para o atendimento da indústria e do mercado de reposição para diversos tipos de aplicações como Freezers, Congeladores, Refrigeradores, Balcões Frigoríficos, Bebedouros, Refresqueiras, entre outros, em todo território nacional.
- Em 2020 inicia e finaliza o terceiro prédio para ampliação de suas instalações em área adjacente na Av. Júlio de Castilhos nº 3876, proporcionando assim um acréscimo de 764m² para o armazenamento e processamento dos produtos, de forma a continuar a expansão da empresa de acordo com a necessidade do mercado. Contamos hoje com uma área útil operacional de 3.500 m2 para nossas operações com o objetivo de melhor atender aos nossos clientes.
- Em 2021 a empresa inaugura sua sede social "Extravaganza For Happy Hours" em quiosque anexo às instalações da própria empresa.
- Em 2025 concluímos o projeto de implantação do nosso Laboratório Interno, um marco estratégico na evolução da empresa e no fortalecimento do nosso compromisso com qualidade, confiabilidade e inovação, reforçando nosso compromisso com a excelência operacional e com a entrega de soluções que atendam plenamente às expectativas dos nossos clientes.

MARCAS

A qualidade dos produtos e serviços da Imexport é comprovada pelas marcas:



IMEXPORT

Imexport. Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

Av Júlio de Castilhos, 3898,
Cinquentenário. CEP: 95012-484
Caxias do Sul - RS - Brasil.

E-mail

imexport@imexport.com.br

Telefones

Rio Grande do Sul: +55 54 3225 4122

São Paulo: +55 11 98214 2828

TERMOSTATOS 20A E 30A CAEM

Termostatos Elétricos marca CAEM para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR	APLICAÇÃO
002.720.1080.0311	TERMOSTATO CAEM TU F ST 080°C 20A	CONTROLE	20°C 80°C	-	20 A	SPST	ø5x114mm/980mm	Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos, derretedeiras de chocolate.
002.720.1080.0312	TERMOSTATO CAEM TU F ST 080°C 20A M14	CONTROLE	20°C 80°C	M14	20 A	SPST	ø5x114mm/980mm	Aquecedor solar e elétrico, estufas, buffets, derretedeiras de chocolate.
002.720.1090.0312	TERMOSTATO CAEM TU F ST 090°C 20A M14	CONTROLE	30°C 90°C	M14	20 A	SPST	ø5x114mm/980mm	Aquecedor solar e elétrico, estufas, buffets, derretedeiras de chocolate.
002.720.1120.0301	TERMOSTATO CAEM TU F ST 120°C 20A	CONTROLE	30°C 120°C	-	20 A	SPST	ø5x80mm/980mm	Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos
002.720.1120.0302	TERMOSTATO CAEM TU F ST 120°C 20A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	20 A	SPST	ø5x80mm/980mm	Cafeteiras, Panelas Elétricas, Panelas de arroz e Airfryers
002.720.1200.0302	TERMOSTATO CAEM TU F ST 200°C 20A M14	CONTROLE	50°C 200°C	M14	20 A	SPST	ø5x076mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.720.1250.0301	TERMOSTATO CAEM TU F ST 250°C 20A	CONTROLE	50°C 250°C	-	20 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.720.1300.0311	TERMOSTATO CAEM TU F ST 300°C 20A	CONTROLE	50°C 300°C	-	20 A	SPST	ø3x180mm/980mm	Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras
002.720.1320.0301	TERMOSTATO CAEM TU F ST 320°C 20A	CONTROLE	50°C 320°C	-	20 A	SPST	ø5x070mm/980mm	Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras
002.720.1320.0311	TERMOSTATO CAEM TU F ST 320°C 20A	CONTROLE	50°C 320°C	-	20 A	SPST	ø3x180mm/980mm	Fornos elétricos, Chapas, Crepeiras
002.720.1400.0011	TERMOSTATO CAEM TU V ST 400°C 20A	CONTROLE	60°C 400°C	-	20 A	SPST	ø3x180mm/980mm	Fornos Industriais e Comerciais.
002.720.2090.0301	TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 090°C 20A	SEGURANÇA	90°C	-	20 A	SPST	ø5x090mm/980mm	Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos

002.720.2120.0321	TERMOSTATO CAEM TU F RM FAIL SAFE T.F. 120°C 20A	SEGURANÇA	120°C	-	20 A	SPST	ø5x104mm/980mm	Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos
002.720.2230.0302	TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 230°C 20A M14	SEGURANÇA	230°C	M14	20 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fritadores Comerciais, Industriais e Residenciais.
002.720.2320.0301	TERMOSTATO CAEM TU F RM T.F. 320°C 20A	SEGURANÇA	320°C	-	20 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais
002.720.6040.0101	TERMOSTATO CAEM TU 45 DT 040°C 20A	CONTROLE	0°C 40°C	-	20 A	SPDT	ø6x095mm/980mm	Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico
002.720.6040.0302	TERMOSTATO CAEM TU F DT 040°C 20A M14	CONTROLE	0°C 40°C	M14	20 A	SPDT	ø6x095mm/980mm	Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico
002.730.1040.0101	TERMOSTATO CAEM TU HC 040°C 30A	CONTROLE	0°C 40°C	-	30 A	SPST	ø6x095mm/980mm	Chocadeiras, Estufas, Piso Térmico
002.730.1080.0112	TERMOSTATO CAEM TU HC 080°C 30A M14	CONTROLE	20°C 80°C	M14	30 A	SPST	ø5x114mm/980mm	Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos, derretedeiras de chocolate.
002.730.1120.0101	TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A	CONTROLE	30°C 120°C	-	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Cafeteiras, Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos
002.730.1120.0102	TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Cafeteiras, Estufas e buffets.
002.730.1120.0103	TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A 3/8	CONTROLE	30°C 120°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Cafeteiras, Estufas e buffets.
002.730.1200.0101	TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A	CONTROLE	50°C 200°C	-	30 A	SPST	ø5x076mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.730.1200.0102	TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A M14	CONTROLE	50°C 200°C	M14	30 A	SPST	ø5x076mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.730.1200.0103	TERMOSTATO CAEM TU HC 200°C 30A 3/8	CONTROLE	50°C 200°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø5x076mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.730.1250.0101	TERMOSTATO CAEM TU HC 250°C 30A	CONTROLE	50°C 250°C	-	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.730.1300.0111	TERMOSTATO CAEM TU HC 300°C 30A	CONTROLE	50°C 300°C	-	30 A	SPST	ø3x180mm/980mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.730.1300.0113	TERMOSTATO CAEM TU HC 300°C 30A 3/8	CONTROLE	50°C 300°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø3x180mm/980mm	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Crepeiras.
002.730.1400.0111	TERMOSTATO CAEM TU HC 400°C 30A	CONTROLE	50°C 400°C	-	30 A	SPST	ø3x155mm/980mm	Fornos Elétricos
002.730.2230.0101	TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A	SEGURANÇA	230°C	-	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.730.2230.0102	TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A M14	SEGURANÇA	230°C	M14	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais

002.730.2230.0103	TERMOSTATO CAEM TU HC RM T.F. 230°C 30A 3/8	SEGURANÇA	230°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø5x080mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
-------------------	---	-----------	-------	------------	------	------	----------------	---

TERMOSTATOS DE REFRIGERAÇÃO COLDER

Termostatos Elétricos marca COLDER para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERES	CONTATO	CAPILAR	POS. DEGELO °C	POS. + QUENTE °C	POS. + FRIO °C	APLICAÇÃO
003.100.D023.0002	TERMOSTATO COLDER DAMPER F 64786946	N/A	N/A	745mm	-	Abre 14,0°C / Fecha 4,0 °C	Abre 4,0°C / Fecha -7,0 °C	Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX)
003.100.D024.0012	TERMOSTATO COLDER DAMPER COM DUTO F 64778625	N/A	N/A	440mm	-	Abre 13,5°C / Fecha 4,0 °C	Abre 0,0°C / Fecha -11,7 °C	Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX)
003.106.T022.0200	TERMOSTATO COLDER R600 F A17566302	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga 7,3°C / Desliga 2,8°C	Liga -24,3°C / Desliga -31,6°C	Freezer Horizontal (Compatível ELECTROLUX)
003.106.1006.0200	TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	920mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo.
003.406.1006.0200	TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 L	FLA 6A LRA 36A	SPST	920mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo.
003.306.1006.0200	TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 P	FLA 6A LRA 36A	SPST	920mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo.
003.106.1006.0201	TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1300mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Balcões frigoríficos. Com degelo.
003.406.1006.0201	TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 L	FLA 6A LRA 36A	SPST	1300mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Balcões frigoríficos. Com degelo.
003.306.1006.0201	TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 P	FLA 6A LRA 36A	SPST	1300mm	Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C	Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C	Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C	Balcões frigoríficos. Com degelo.

003.106.4007.0200	TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	700mm	-		Desliga +10,5 °C	Liga +8,4 / Desliga +6 °C	Regulável, para Bebedouros e Purificadores.
003.406.4007.0200	TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 L	FLA 6A LRA 36A	SPST	700mm	-		Desliga +10,5 °C	Liga +8,4 / Desliga +6 °C	Regulável, para Bebedouros e Purificadores
003.306.4007.0200	TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 P	FLA 6A LRA 36A	SPST	700mm	-		Desliga +10,5 °C	Liga +8,4 / Desliga +6 °C	Regulável, para Bebedouros e Purificadores
003.316.4016.0200	TERMOSTATO COLDER RC-42600-4 P	FLA 16A LRA 36A	SPST	670mm	-		Desliga +12,5 °C	Liga +9,3 / Desliga +5,5 °C	Regulável, para Bebedouros e Purificadores
003.106.4018.0203	TERMOSTATO COLDER RC-42602-3 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	220mm	-		Liga +9,9 / Desliga +5,3 °C	Liga +4,9 / Desliga -0,5 °C	Expositor de Bebidas.
003.106.4010.0200	TERMOSTATO COLDER RC-42648-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	660mm	-		Liga +10,0 / Desliga +7,0 °C	Liga -10,0 / Desliga -16,5 °C	Refrigeradores Comerciais Horizontais, 4 portas.
003.106.4009.0202	TERMOSTATO COLDER RC-45000-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1300mm	-		Liga +15,5 / Desliga +12,5 °C	Liga +6,9 / Desliga +3,0 °C	Bebedouro Industrial. Regulável.
003.106.5003.0200	TERMOSTATO COLDER RC-53600-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	900mm	-		Liga -11,5 / Desliga -16,3 °C	Liga -20,2 / Desliga -26,8 °C	Freezers/Congeladores
003.406.5003.0200	TERMOSTATO COLDER RC-53600-2 L	FLA 6A LRA 36A	SPST	900mm	-		Liga -11,5 / Desliga -16,3 °C	Liga -20,2 / Desliga -26,8 °C	Freezers/Congeladores
003.106.7015.0202	TERMOSTATO COLDER RC-72635-4 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	650mm	-		Liga +5,3 / Desliga +2,1 °C	-	Anti Congelamento.
003.106.7001.0200	TERMOSTATO COLDER RC-72640-8 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	650mm	-		Liga +9,4 / Desliga +5,4 °C	-	Bebedouros e refresqueiras. Não Regulável.
003.106.F012.0200	TERMOSTATO COLDER RFR-3648-5 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1000mm	-		Liga +2,5 / Desliga -0,5 °C	Liga -22,6 / Desliga -27,7 °C	Freezer Dupla Ação, Ilhas de Congelados e Refrigerados
003.106.F011.0200	TERMOSTATO COLDER RFR-3667-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	920mm	-		Liga +4,5 / Desliga -0,5 °C	Liga -17,0 / Desliga -26,2 °C	Freezer Dupla Ação, Ilhas de Congelados e Refrigerados
003.106.F025.0201	TERMOSTATO COLDER RFR-4009-1 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-		Liga +5,0 / Desliga +2,0 °C	Liga -30,0 / Desliga -36,0 °C	Freezer Dupla Ação.

003.106.F011.0201	TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C	Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C	Freezer Dupla Ação.
003.406.F011.0201	TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 L	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C	Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C	Freezer Dupla Ação.
003.306.F011.0201	TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 P	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C	Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C	Freezer Dupla Ação.
003.106.T011.0200	TERMOSTATO COLDER TSV0008-09 F 64786945	FLA 6A LRA 36A	SPST	890mm	-	Liga -4,8 / Desliga -14,1 °C	Liga -11,6 / Desliga -23,6 °C	Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX)
003.106.T019.0200	TERMOSTATO COLDER TSV2004-01 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1000mm	-	Liga +3,5 / Desliga -22,8 °C	Liga +3,5 / Desliga -33,2 °C	Refrigerador 2 portas.
003.106.T020.0200	TERMOSTATO COLDER TSV2007-01 F	FLA 6A LRA 36A	SPST	1000mm	-	Liga +5,7 / Desliga -22,1 °C	Liga +5,7 / Desliga -28,4 °C	Refrigeradores 2 portas
003.106.T021.0200	TERMOSTATO COLDER TSV9003-09 F	FLA 6A LRA 36A	SPDT	1400mm	-	Liga +4,5 / Desliga -20,5 °C	Liga +4,5 / Desliga -31 °C	Freezer Horizontal.

TERMOSTATOS MILIVOLT E 30A ROBERTSHAW

Termostatos Elétricos marca ROBERTSHAW para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR	APLICAÇÃO
002.RMV.1204.0213	TERMOSTATO ROBERTSHAW RX-2 204°C MVA 3/8"	CONTROLE	50°C 204°C	3/8"	MILIVOLT	SPST	ø9,5x132mm/914mm	Fritadeiras a gás
002.RMV.2232.0313	TERMOSTATO ROBERTSHAW SEGURANÇA LCCM 232°C MV 3/8"	SEGURANÇA	232°C	3/8"	MILIVOLT	SPST	ø6,35x119mm/760mm	Fritadeiras a gás
002.RMV.2232.0323	TERMOSTATO ROBERTSHAW 5225-11B 232°C MVA 1/4"	SEGURANÇA	232°C	1/4"	MILIVOLT	SPST	ø6,35x124mm/760mm	Fritadeiras a gás
002.R30.1120.0113	TERMOSTATO ROBERTSHAW EA5-8-36 120°C 30A 3/8"	CONTROLE	30°C 120°C	3/8"	30A	SPST	ø9,5x100mm/914mm	Cafeteiras, Estufas e buffets.
002.R30.1210.0111	TERMOSTATO ROBERTSHAW EA5-10-36U 210°C 30A	CONTROLE	50°C 210°C	-	30A	SPST	ø9,5x124mm/914mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.R30.1210.0113	TERMOSTATO ROBERTSHAW EA5-10-36-1U 210°C 30A 3/8"	CONTROLE	50°C 210°C	3/8"	30A	SPST	ø9,5x124mm/914mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.R30.1300.0103	TERMOSTATO ROBERTSHAW EA5-7-36-1U 300°C 30A 3/8"	CONTROLE	50°C 300°C	3/8"	30A	SPST	ø9,5x081mm/914mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.R30.1300.0111	TERMOSTATO ROBERTSHAW EA5-7-36U 300°C 30A	CONTROLE	50°C 300°C	-	30A	SPST	ø5,0x285mm/914mm	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Crepeiras.

TERMOSTATOS DE REFRIGERAÇÃO ROBERTSHAW

Termostatos Elétricos marca ROBERTSHAW para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERES	CONTATO	CAPILAR	POS. DEGELO °C	POS. + QUENTE °C	POS. + FRIO °C	APLICAÇÃO
003.R00.D026.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW DCV1300-01 R	N/A	N/A	280mm	-	Abre +11,2°C / Fecha +4,9°C	Abre +3,7°C / Fecha -4,5°	Refrigerador doméstico – Compatível BRASTEMP
003.R06.T011.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0008-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga 5,6°C / Desliga - °C	Liga -3,9°C / Desliga -13,0°C	Liga -10,5°C / Desliga -22,1°C	Refrigerador 1 porta – Compatível ELECTROLUX
003.R06.T019.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-2004-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -21,8°C	Liga +4,0°C / Desliga -31,9°C	Refrigerador 2 portas – Compatível BRASTEMP e CONSUL
003.R06.T020.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-2007-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +6,0°C / Desliga -21,2°C	Liga +6,0°C / Desliga -27,3°C	Refrigerador 2 portas – Compatível BRASTEMP e CONSUL
003.R06.T021.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-9003-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1400mm	-	Liga +4,9°C / Desliga -19,7°C	Liga +4,9°C / Desliga -29,0°C	Freezer horizontal – Compatível ELECTROLUX
003.R06.T028.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0002-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga +7,3°C / Desliga -°C	Liga -2,4°C / Desliga -11,3°C	Liga -10,1°C / Desliga -21,6°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL
003.R06.T030.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0013-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	-	Liga -2,5°C / Desliga -11,2°C	Liga -9,9°C / Desliga -21,5°C	Refrigerador 1 porta – Compatível BRASTEMP e CONSUL
003.R06.T031.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-1013-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	660mm	-	Liga +7,7°C / Desliga -3,1°C	Liga -2,8°C / Desliga -6,8°C	Refrigerador 1 porta – Compatível ELECTROLUX
003.R06.T032.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-1005-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	-	Liga -2,5°C / Desliga -11,2°C	Liga -9,9°C / Desliga -21,5°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL


003.R06.T032.0001	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0005-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga +7,3°C / Desliga -°C	Liga -2,5°C / Desliga -11,2°C	Liga -9,9°C / Desliga -21,4°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL
003.R06.T032.0002	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0001-48 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga +5,8°C / Desliga -°C	Liga -3,4°C / Desliga -11,1°C	Liga -12,5°C / Desliga -23,3°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONTINENTAL / BOSCH
003.R06.T041.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-0007-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga +8,6°C / Desliga -°C	Liga -3,9°C / Desliga -15,3°C	Liga -12,0°C / Desliga -26,7°C	Refrigerador 1 porta semiautomático – Compatível ELECTROLUX
003.R06.T042.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-1009-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	Liga +3,5°C / Desliga -°C	Liga 3,0-°C / Desliga +12,0°C	Liga -8,2°C / Desliga -19,0°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL
003.R06.T043.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-1017-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	Liga +7,1°C / Desliga - °C	Liga -2,0°C / Desliga -10,0°C	Liga -9,9°C / Desliga -20,5°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL
003.R06.T044.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-1021-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga -1,8°C / Desliga -9,5°C	Liga -10,4°C / Desliga -20,9°C	Refrigerador 1 porta – Compatível BRASTEMP
003.R06.T045.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-2006-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -18,6°C	Liga +4,0°C / Desliga -31,6°C	Refrigerador 2 portas – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R06.T046.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-2012-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +6,0°C / Desliga -20,6°C	Liga +6,0°C / Desliga -27,9°C	Refrigerador 2 portas – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R06.T047.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-2014-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	1016mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -21,8°C	Liga +4,0°C / Desliga -31,9°C	Refrigerador 2 portas – Compatível BRASTEMP
003.R06.T047.0001	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV2013-01 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	280mm	-	Liga +3,5°C / Desliga -22,8°C	Liga 3,5°C / Desliga -33,2°C	Refrigerador 2 portas Constant-On – Compatível BRASTEMP
003.R06.T048.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-9011-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	700mm	-	Liga +4,5°C / Desliga -16,3°C	Liga +4,5°C / Desliga -28,8°C	Freezer horizontal – Compatível ELECTROLUX
003.R06.T048.0001	TERMOSTATO ROBERTSHAW TSV-9012-09 R	FLA 6A LRA 36A	SPST	760mm	-	Liga +4,5°C / Desliga -16,4°C	Liga 4,5°C / Desliga -28,8°C	Freezer horizontal – Compatível ELECTROLUX
003.R08.F011.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RFR-4009-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	1016mm	-	Liga +5,8°C / Desliga +1,0°C	Liga -16,5°C / Desliga -25,5°C	Freezer dupla ação – Compatível ELECTROLUX
003.R08.0028.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC- 02601-4 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	660mm	Liga +6,0°C / Desliga -°C	Liga -3,8°C / Desliga -12,4°C	Liga -10,8°C / Desliga -21,7°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL

003.R08.1006.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-13600-3 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	750mm	Liga +3,8°C / Desliga -°C	Liga -0,9°C / Desliga -6,8°C	Liga -7,8°C / Desliga -15,4°C	Refrigerador 1 porta / balcão frigorífico com degelo - Compatível BRASTEMP
003.R08.1006.0001	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-15000-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	1300mm	Liga +3,9°C / Desliga -°C	Liga -0,9°C / Desliga -6,8°C	Liga -7,8°C / Desliga -15,5°C	Balcão frigorífico / refrigerador comercial com degelo – Compatível BRASTEMP
003.R08.1027.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-1201-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	750mm	Liga +3,5°C / Desliga - °C	Liga -3,0°C / Desliga -12,0°C	Liga -8,2°C / Desliga -19,0 °C	Refrigerador comercial – Compatível / CONSUL
003.R08.1029.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-12709-5 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	700mm	Liga +2,0°C / Desliga -°C	Liga -2,7°C / Desliga -8,8°C	Liga -10,7°C / Desliga -18,3°C	Refrigerador 1 porta – Compatível CONSUL
003.R08.1030.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-13509-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	900mm	-	Liga -2,2°C / Desliga -11,9°C	Liga -9,4°C / Desliga -22,2°C	Refrigerador doméstico – Compatível CONSUL
003.R08.1032.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-14001-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	1016mm	Liga +2,2°C / Desliga -°C	Liga -4,0°C / Desliga -15,0°C	Liga -9,0°C / Desliga -22,3°C	Refrigerador comercial – Compatível CONSUL
003.R08.2033.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-22036-4 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	350mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -8,5°C	Liga +4,0°C / Desliga -24,0°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.2034.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-22336-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	425mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -9,2°C	Liga +4,0°C / Desliga -25,0°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.2035.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-22867-4 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	686mm	-	Liga -3,5°C / Desliga -11,3°C	Liga +3,5°C / Desliga -25,0°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.2036.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-24001-9 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	1016mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -14,9°C	Liga +4,0°C / Desliga -28,6°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.3037.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-33667-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	914mm	-	Liga +18,4°C / Desliga +15,0°C	Liga +0,5°C / Desliga -5,5°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.4008.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-42600-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	660mm	-	Liga +15,8°C / Desliga +12,7°C	Liga +7,9°C / Desliga +4,1°C	Bebedouro / resfriador de água – Compatível CONSUL
003.R08.4037.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-43048-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	280mm	-	Liga +11,3°C / Desliga +4,2°C	Liga +3,0°C / Desliga -6,0°C	Bebedouro / resfriador de água – Compatível CONSUL
003.R08.5003.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-53600-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	900mm	-	Liga -11,4°C / Desliga -16,1°C	Liga -20,0°C / Desliga -26,6°C	Freezer / congelador – Compatível ELECTROLUX

003.R08.5038.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-52609-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	660mm	-	Liga -14,3°C / Desliga -19,9°C	Liga -26,0°C / Desliga -32,7°C	Freezer / congelador – Compatível ELECTROLUX
003.R08.5039.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-54001-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	670mm	-	Liga -17,3°C / Desliga -24,8°C	Liga -24,8°C / Desliga -34,4°C	Freezer / congelador – Compatível ELECTROLUX
003.R08.7001.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-72609-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPST	660mm	-	TEMPERATURA FIXA Liga -21,5°C / Desliga -26,5°C	-	Freezer vertical – Compatível ELECTROLUX
003.R08.9002.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-94012-6 R	FLA 8A LRA 40A	SPDT	1016mm	-	Liga +6,6°C / Desliga -17,8°C	Liga +6,6°C / Desliga -28,8°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.9006.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-93609-4 R	FLA 8A LRA 40A	SPDT	900mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -5,7°C	Liga +4,0°C / Desliga -15,0°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.9012.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-95009-4 R	FLA 8A LRA 40A	SPDT	1280mm	-	Liga +4,0°C / Desliga -15,5°C	Liga +4,0°C / Desliga -27,5°C	Refrigerador comercial – Compatível BRASTEMP / CONSUL
003.R08.9033.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RC-93301-2 R	FLA 8A LRA 40A	SPDT	900mm	-	Liga +6,0°C / Desliga -18,2°C	Liga +6,0°C / Desliga -24,5°C	Termostato para Refrigerador Duplex Consul
003.R25.R040.0000	TERMOSTATO ROBERTSHAW RCV-1601-4 R	FLA 25A LRA 96A	SPDT	440mm	-	Liga +28,8°C / Desliga +26,8°C	Liga +20,0°C / Desliga +17,5°C	Termostato para Ar-Condicionado Brastemp/Consul

VÁLVULAS DE GÁS 7000 MILIVOLT ROBERTSHAW

Componentes que permitem o controle e monitoramento de fluxo de gás para queimador piloto queimador principal. Utiliza termopar/termopilha de segurança, impedindo o vazamento de gás caso a chama do queimador piloto se apague. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE GÁS	CAPACIDADE	ENTRADA	SAÍDA
001.004.0001.0030	VÁLVULA 7000 BMVR MILIVOLT GLP	GLP	485.000 BTU/H	1/2"	1/2"
001.004.0001.0031	VÁLVULA 7000 BMVR MILIVOLT GN	GN	300.000 BTU/H	1/2"	1/2"

TERMOSTATOS 20A E 30A PERSICONTROLS

Termostatos Elétricos marca PERSICONTROLS para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR	APLICAÇÃO
002.816.1080.0011	TERMOSTATO PERSICONTROLS 080°C 16A	CONTROLE	30°C 80°C	-	20 A	SPST	ø5x100mm/850mm	Cafeteiras, Estufas, buffets, derretedeiras de chocolate.
002.816.1080.0012	TERMOSTATO PERSICONTROLS 080°C 16A M14	CONTROLE	30°C 80°C	M14	20 A	SPST	ø5x100mm/850mm	Cafeteiras, Estufas, buffets, derretedeiras de chocolate.
002.816.1120.0011	TERMOSTATO PERSICONTROLS 120°C 16A	CONTROLE	30°C 120°C	-	20 A	SPST	ø5x087mm/850mm	Cafeteiras, estufas, buffet
002.816.1120.0012	TERMOSTATO PERSICONTROLS 120°C 16A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	20 A	SPST	ø5x087mm/850mm	Cafeteiras, estufas, buffet
002.816.1200.0001	TERMOSTATO PERSICONTROLS 200°C 16A	CONTROLE	50°C 200°C	-	20 A	SPST	ø5x075mm/850mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.816.1200.0002	TERMOSTATO PERSICONTROLS 200°C 16A M14	CONTROLE	50°C 200°C	M14	20 A	SPST	ø5x075mm/850mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.816.1250.0011	TERMOSTATO PERSICONTROLS 250°C 16A 5MM X 063MM	CONTROLE	50°C 250°C	-	20 A	SPST	ø5x063mm/850mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.816.1250.0021	TERMOSTATO PERSICONTROLS 250°C 16A 3MM X 150MM	CONTROLE	50°C 250°C	-	20 A	SPST	ø3x150mm/850mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.816.1300.0021	TERMOSTATO PERSICONTROLS 300°C 16A	CONTROLE	50°C 300°C	-	20 A	SPST	ø3x150mm/850mm	Fornos elétricos Industriais, Comerciais e Residenciais, chapas.
002.816.1320.0001	TERMOSTATO PERSICONTROLS 320°C 16A 5MM x 060MM	CONTROLE	50°C 320°C	-	20 A	SPST	ø5x060mm/850mm	Fornos elétricos Industriais, Comerciais e Residenciais, chapas.
002.816.1320.0021	TERMOSTATO PERSICONTROLS 320°C 16A 3MM x 135MM	CONTROLE	50°C 320°C	-	20 A	SPST	ø3x135mm/850mm	Fornos elétricos Industriais, Comerciais e Residenciais, chapas.

002.816.3220.0003	TERMOSTATO PERSICONTROLS FAIL SAFE 220°C 16A 3/8	SEGURANÇA	220°C	NPT 3/8	20 A	SPST	ø5x065mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.816.3230.0001	TERMOSTATO PERSICONTROLS FAIL SAFE 230°C 16A	SEGURANÇA	230°C	-	20 A	SPST	ø5x065mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.816.3230.0002	TERMOSTATO PERSICONTROLS FAIL SAFE 230°C 16A M14	SEGURANÇA	230°C	M14	20 A	SPST	ø5x065mm/980mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.830.1120.0111	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 120°C 30A	CONTROLE	30°C 120°C	-	30 A	SPST	ø5x100mm/850mm	Cafeteiras, estufas, buffet
002.830.1120.0112	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 120°C 30A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	30 A	SPST	ø5x100mm/850mm	Cafeteiras, estufas, buffet
002.830.1120.0113	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 120°C 30A 3/8	CONTROLE	30°C 120°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø5x100mm/850mm	Cafeteiras, estufas, buffet
002.830.1200.0101	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 200°C 30A	CONTROLE	50°C 200°C	-	30 A	SPST	ø5x075mm/850mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.830.1200.0102	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 200°C 30A M14	CONTROLE	50°C 200°C	M14	30 A	SPST	ø5x075mm/850mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.830.1200.0103	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 200°C 30A 3/8	CONTROLE	50°C 200°C	NPT 3/8	30 A	SPST	ø5x075mm/850mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.830.1250.0101	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 250°C 30A	CONTROLE	50°C 250°C	-	30 A	SPST	ø5x070mm/850mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.830.1300.0111	TERMOSTATO PERSICONTROLS HC 300°C 30A	CONTROLE	50°C 300°C	-	30 A	SPST	ø3x140mm/850mm	Fornos elétricos Industriais, Comerciais e Residenciais, chapas.

TERMOSTATOS 30A ORIGINAL RAINBOW


Termostatos Elétricos marca RAINBOW para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório. O único ORIGINAL RAINBOW.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR	APLICAÇÃO
002.530.0120.0002	TERMOSTATO RAINBOW RST 120°C HC 30A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	30 A	SPST	ø5x106mm/1000mm	Cafeteiras, Estufas e buffets.
002.530.0200.0021	TERMOSTATO RAINBOW RST 200°C HC 30A	CONTROLE	50°C 200°C	-	30 A	SPST	ø5x90mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.530.0200.0022	TERMOSTATO RAINBOW RST 200°C HC 30A M14	CONTROLE	50°C 200°C	M14	30 A	SPST	ø5x90mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.530.0300.0001	TERMOSTATO RAINBOW RST 300°C HC 30A	CONTROLE	50°C 300°C	-	30 A	SPST	ø3x155mm/1000mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.630.0230.0021	TERMOSTATO RAINBOW TSR 230°C FAIL SAFE HC 30A	SEGURANÇA	230°C	-	30 A	SPST	ø5x70mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais

TERMOSTATOS 20A CROWN

Termostatos Elétricos marca CROWN para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR	APLICAÇÃO
002.920.1060.0411	TERMOSTATO CROWN CTR SPDT 060°C 20A	CONTROLE	0°C 60°C	-	20 A	SPDT	ø5x109mm/1000mm	Aquecedores, cafeteiras, estufas, buffet
002.920.1110.0011	TERMOSTATO CROWN CTR SPDT 110°C 20A	CONTROLE	30°C 110°C	-	20 A	SPDT	ø5x120mm/1000mm	Aquecedores, cafeteiras, estufas, buffet
002.920.1110.0012	TERMOSTATO CROWN CTR SPDT 110°C 20A M14	CONTROLE	30°C 110°C	M14	20 A	SPDT	ø5x120mm/1000mm	Aquecedores, cafeteiras, estufas, buffet
002.920.1120.0002	TERMOSTATO CROWN CTR SPST 120°C 20A M14	CONTROLE	50°C 120°C	M14	20 A	SPST	ø5x080mm/1000mm	Cafeteiras, Estufas, buffets, aquecedores solar e elétricos
002.920.1200.0001	TERMOSTATO CROWN CTR SPST 200°C 20A	CONTROLE	50°C 200°C	-	20 A	SPST	ø5x080mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.920.1200.0401	TERMOSTATO CROWN CTR SPDT 200°C 20A	CONTROLE	50°C 200°C	-	20 A	SPDT	ø5x080mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
002.920.1250.0001	TERMOSTATO CROWN CTR SPST 250°C 20A	CONTROLE	50°C 250°C	-	20 A	SPST	ø5x057mm/1.000mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras
002.920.1300.0001	TERMOSTATO CROWN CTR SPST 300°C 20A	CONTROLE	50°C 300°C	-	20 A	SPST	ø5x55mm/1000mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras e Estufas.
002.920.1300.0011	TERMOSTATO CROWN CTR SPST 300°C 20A	CONTROLE	50°C 300°C	-	20 A	SPST	ø3x137mm/1000mm	Fornos Industriais, Comerciais e Residenciais, Chapas, Crepeiras e Estufas.
002.920.1300.0401	TERMOSTATO CROWN CTR SPDT 300°C 20A	CONTROLE	50°C 300°C	-	20 A	SPDT	ø5x056mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais

002.920.2230.0001	TERMOSTATO CROWN SEG SPST FAIL SAFE 230°C 20A	SEGURANÇA	230°C	-	20 A	SPST	ø5x057mm/1000mm	Fritadores Industriais, Comerciais e Residenciais
-------------------	--	-----------	-------	---	------	------	-----------------	---

TERMOSTATOS 16A E 25A COBRA

Termostatos Elétricos marca COBRA para produtos que necessitem de controle de temperatura. Todos os nossos produtos são Originais e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	BULBO/CAPILAR
002.C25.1060.0111	TERMOSTATO COBRA CTR SPDT 060°C 25A 5MM X 109MM 1000MM CAP ISOLA - CBP	CONTROLE	0°C 60°C	-	25 A	SPDT	ø5x109mm/1000mm
002.C25.1120.0102	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 120°C 25A	CONTROLE	30°C 120°C	M14	25 A	SPST	ø6x70mm/700mm
002.C16.1120.0101	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 120°C 16A	CONTROLE	30°C 120°C	-	16 A	SPST	ø6x70mm/700mm
002.C16.1120.0102	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 120°C 16A M14	CONTROLE	30°C 120°C	M14	16 A	SPST	ø6x70mm/700mm
002.C16.1200.0201	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 200°C 16A	CONTROLE	50°C 200°C	-	16 A	SPST	ø6x60mm/850mm
002.C16.1200.02A1	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 200°C 16A AIR FRYER	CONTROLE	80°C 200°C	-	16 A	SPST	ø6x60mm/400mm
002.C16.1250.0201	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 250°C 16A 400MM	CONTROLE	50°C 250°C	-	16 A	SPST	ø6x45mm/400mm
002.C16.1250.0211	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 250°C 16A 850MM	CONTROLE	50°C 250°C	-	16 A	SPST	ø6x45mm/850mm
002.C16.1250.02A1	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 250°C 16A AIR FRYER	CONTROLE	80°C 250°C	-	16 A	SPST	ø6x45mm/400mm
002.C16.1300.0101	TERMOSTATO COBRA CTR SPST 300°C 16A	CONTROLE	50°C 300°C	-	16 A	SPST	ø6x42mm/700mm

TERMOSTATOS DE ENCOSTO 30A E 40A THERMODISC


Componentes que controlam a temperatura do meio, ligando e desligando o elemento de aquecimento de acordo com a variação da temperatura. Termostatos de contato modelos 59T e 59T/66T. Thermosdisc desenvolvidos para controle de temperatura de aquecedores de água de acumulação. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	AMPERES	APLICAÇÃO
002.013.0075.0001	TERMOSTATO THERMODISC 59T SEM REARME	CONTROLE	45° C a 75° C	30A	Reservatórios aquecidos
002.015.0075.0001	TERMOSTATO THERMODISC 59T/66T COM REARME	CONTROLE / SEGURANÇA	45° C a 75° C CONTROLE 88° C SEGURANÇA	30A CONTROLE 40A SEGURANÇA	Reservatórios aquecidos
002.016.0080.0001	REARME 66T PARA THERMODISC 59T	SEGURANÇA	88° C	40A	Reservatórios aquecidos

TIMERS

Timer sonoro elétrico de 16A. Com corpo em aço zincado e inox, terminais SPST em latão e cobre, isolados em polímero, engate (fixação) por parafuso.Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTATO	TEMPO	APLICAÇÃO
002.027.0001.0060	TIMER SONORO 16A 060 MIN - EIXO D 18MM	ELÉTRICO SPST	60 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0001.0090	TIMER SONORO 16A 090 MIN - EIXO D 18MM	ELÉTRICO SPST	90 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0001.0120	TIMER SONORO 16A 120 MIN - EIXO D 18MM	ELÉTRICO SPST	120 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas
002.027.0002.0015	TIMER SONORO 16A 015 MIN - EIXO D 18MM - MODELO E	ELÉTRICO SPST	15 min	Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0002.0120	TIMER SONORO 16A 120 MIN - EIXO D 18MM - MODELO E	ELÉTRICO SPST	120 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas
002.027.0003.0015	TIMER SONORO 16A 015 MIN - EIXO COM PINO 10MM	ELÉTRICO SPST	15 min	Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0003.0030	TIMER SONORO 16A 030 MIN - EIXO COM PINO 10MM	ELÉTRICO SPST	30 min	Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0003.0060	TIMER SONORO 16A 060 MIN - EIXO COM PINO 10MM	ELÉTRICO SPST	60 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0003.0090	TIMER SONORO 16A 090 MIN - EIXO COM PINO 10MM	ELÉTRICO SPST	90 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0003.0120	TIMER SONORO 16A 120 MIN - EIXO COM PINO 10MM	ELÉTRICO SPST	120 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas
002.027.0004.0030	TIMER SONORO 16A 030 MIN - EIXO D 09MM	ELÉTRICO SPST	30 min	Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0004.0060	TIMER SONORO 16A 060 MIN - EIXO D 09MM	ELÉTRICO SPST	60 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0004.0090	TIMER SONORO 16A 090 MIN - EIXO D 09MM	ELÉTRICO SPST	90 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas, Painelas de arroz e Airfryers
002.027.0004.0120	TIMER SONORO 16A 120 MIN - EIXO D 09MM	ELÉTRICO SPST	120 min	Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Painelas Elétricas

002.027.0005.0120

TIMER SONORO 16A 120 MIN - EIXO D 18MM HASTE INV

ELÉTRICO SPST

120 min

Fornos Elétricos, Grils Elétricos, Panelas Elétricas

TERMOSTATOS DE ENCOSTO 30A E 40A


Componentes que controlam a temperatura do meio, ligando e desligando o elemento de aquecimento de acordo com a variação da temperatura. Termostatos de encosto desenvolvidos para controle de temperatura de aquecedores de água de acumulação. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	AMPERES	APLICAÇÃO
002.034.0075.0001	TERMOSTATO DE ENCOSTO 075°C SEM REARME	CONTROLE	45° C a 75° C	30A	Reservatórios aquecidos
002.034.0075.2002	CONJ. TERMOSTATO DE ENCOSTO 075°C COM REARME	CONTROLE / SEGURANÇA	45° C a 75° C CONTROLE 88° C SEGURANÇA	30A CONTROLE 40A SEGURANÇA	Reservatórios aquecidos
002.016.0080.0002	REARME PARA TERMOSTATO DE ENCOSTO	SEGURANÇA	88° C	40A	Reservatórios aquecidos

TIMER DE DEGELO ROBERTSHAW

Temporizador de descongelamento residencial e comercial leve Paragon® de 8A, controle de motor síncrono e interruptor SPDT interno para acionamento do aquecedor de descongelamento em refrigeradores. Utilizado por fabricantes OEM para substituição de designs clássicos mais antigos e designs mais novos, instalados em aplicações residenciais e comerciais leves. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTATO	CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA	TEMPO	APLICAÇÃO
002.027.0006.0500	TIMER ELETROMECHANICO DE DEGELO PF2001-20	SPDT	220VAC, 60 Hz, 8A	CICLO DE DEGELO: 8 HORAS TEMPO DE DEGELO: 21 MINUTOS	Refrigeradores Frost Free- Compatível BRASTEMP / CONSUL

TERMOPILHAS

Componentes responsáveis pelo sensoriamento da existência de chama no equipamento



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
001.009.0000.0610	TERMOPILHA 610MM	Fritadeiras a gás, equipamentos a gás
001.009.0000.0915	TERMOPILHA 915MM	Fritadeiras a gás, equipamentos a gás

TERMOSTATOS DE HASTE RÍGIDA 20A THERMOWATT

Componentes que controlam a temperatura do meio, ligando e desligando o elemento de aquecimento de acordo com a variação de temperatura para boilers, aquecedores de acumulação, pasteurização de alimentos, etc. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	AMPERES	HASTE	CONTATO	APLICAÇÃO
002.012.0080.0000	TEMOSTATO THERMOWATT 0°C A 80°C	CONTROLE	0°C A 80°C	20A	275mm	SPST	<i>USO EXCLUSIVO EM RESISTÊNCIAS THERMOWATT</i> RESERVARÓRIOS AQUECIDOS
002.030.0075.0001	TEMOSTATO THERMOWATT 30°C A 75°C	CONTROLE / SEGURANÇA	30°C A 75°C CONTROLE 90°C SEGURANÇA	20A	278mm	SPST	RESERVARÓRIOS AQUECIDOS

LÂMPADA PILOTO

Componentes responsáveis pela indicação visual de energização do equipamento.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIMENTO CABO	TIPO FIXAÇÃO
002.035.0001.0001	LED AMBAR	ÂMBAR	165mm	Encaixe Rápido (s/rosca)
002.035.0001.0002	LED VERDE	VERDE	165mm	Encaixe Rápido (s/rosca)
002.035.0001.0003	LED VERMELHO	VERMELHO	165mm	Encaixe Rápido (s/rosca)

TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Transformadores de corrente e dispositivos de ignição para fornos a gás, fritadoras de alimentos, tachos, aquecedores de água de passagem e acumulação ou qualquer equipamento a gás. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO	SAÍDAS	APLICAÇÃO
001.006.0001.0008	DISPOSITIVO ITL 18mm	PIEZO	1	Fogões, Fornos, Estufas e outros
001.006.0001.0010	DISPOSITIVO ITL 22mm	PIEZO	1	Fogões, Fornos, Estufas e outros
001.008.0001.0011	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1 PINO - TR	ELÉTRICO	1	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0002	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2 PINOS	ELÉTRICO	2	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0004	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 4 PINOS	ELÉTRICO	4	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0005	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 5 PINOS	ELÉTRICO	5	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0006	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 6 PINOS	ELÉTRICO	6	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0007	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 7 PINOS	ELÉTRICO	7	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0001.0008	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 8 PINOS	ELÉTRICO	8	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0002.0002	TRANSFORMADOR DE CORRENTE MANUAL 2 PINOS	PILHA AA	2	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros
001.008.0002.0004	TRANSFORMADOR DE CORRENTE MANUAL 4 PINOS	PILHA AA	4	Fogões, Cooktops, Fornos, aquecedor de água e outros

TERMOSTATOS BIMETÁLICOS 16A

Termostatos bimetálicos para equipamentos que necessitem de controle de temperatura do meio, ligando e desligando o elemento de aquecimento de acordo com a variação da temperatura. Todos nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	TEMPERATURA	ROSCA	AMPERES	CONTATO	HASTE
002.018.2120.0000	TERMOSTATO BIMETÁLICO FSTB 120°C	CONTROLE	120°C	-	16A	SPST	Eixo 38,5 x 21,0 x 12,5 F0 x 45-300-ANG
002.018.0000.0005	TERMOSTATO BIMETALICO PARA FORNO COM SUPORTE - TR	CONTROLE	250°C	-	15A	SPST	Eixo 35,0 x 18 x 12,0 F0 x 60-270-ANG

QUEIMADORES PILOTO

Componentes cuja função é direcionar o gás do piloto ao queimador principal, utilizados em aparelhos a gás, tais como aquecedores de acumulação, aquecedores de passagem e caldeiras, entre outras aplicações. Usa gás GLP ou GN. Modelos com uma saída, duas saídas, três saídas, aletados ou conforme necessidade e aplicação. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SAÍDAS	APLICAÇÃO
001.002.0002.0002	QUEIMADOR PILOTO EITAR	3 SAÍDAS C/VELA	Aparelhos a gás
001.002.0006.0001	QUEIMADOR PILOTO UNITROL	2 CH1 GLP	Aparelhos a gás
001.002.0010.0002	QUEIMADOR PILOTO ROBERTSHAW GAS GLP	3 SAÍDAS 1830-490	Aparelhos a gás
001.002.0010.R0003	QUEIMADOR PILOTO ROBERTSHAW 1830-489 GLP/GN	3 SAÍDAS 1830-489	Aparelhos a gás

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS

Componentes responsáveis pela geração de calor e transferência ao meio, usado em aquecedores de água de acumulação, caldeiras, balcão térmico, fritadeiras e outras aplicações. Todos nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VOLTAGEM	CANECA	POTÊNCIA	APLICAÇÃO
002.028.0003.0020	RESISTÊNCIA THERMOWATT 1 ELEMENTO 220V 1/1/4 BSP 2.0KW	220VCA	NÃO	2 KW	Aquecedores de água e outros
002.028.0003.0030	RESISTÊNCIA THERMOWATT 1 ELEMENTO 220V 1/1/4 BSP 3.0KW	220VCA	NÃO	3 KW	Aquecedores de água e outros
002.028.0005.0040	RESISTÊNCIA TUBULAR 4.000W/220V	220VCA	NÃO	4 KW	Fritadores

TERMOPARES

Componentes cuja função é detectar a presença da chama em aplicações de produtos à gás, utilizados em conjunto com termostatos, válvulas e outros equipamentos a gás de várias marcas e modelos. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	APLICAÇÃO
001.001.0005.0500	TERMOPAR EITAR 500MM	500mm	Válvulas EITAR de boilers ou outras aplicações
001.001.0005.1000	TERMOPAR EITAR 1000MM	1000mm	Válvulas EITAR de boilers ou outras aplicações
001.001.0008.1000	TERMOPAR HONEYWELL 1000MM	1000mm	Válvulas HONEYWELL de boilers ou outras aplicações
001.001.0010.0800	TERMOPAR SIT 800MM	800mm	Válvulas SIT de boilers ou outras aplicações
001.001.0013.0760	TERMOPAR UNITROL 760MM	760mm	Válvulas UNITROL de boilers ou outras aplicações
001.001.0013.1000	TERMOPAR UNITROL 1000MM	1000mm	Válvulas UNITROL de boilers ou outras aplicações
001.001.0014.0400	TERMOPAR UNIVERSAL 400MM	400mm	Válvulas, boilers ou outras aplicações
001.001.0014.1000	TERMOPAR UNIVERSAL 1000MM	1000mm	Válvulas, boilers ou outras aplicações
001.001.0014.1200	TERMOPAR UNIVERSAL 1200MM	1200mm	Válvulas, boilers ou outras aplicações
001.001.0014.1500	TERMOPAR UNIVERSAL 1500MM	1500mm	Válvulas, boilers ou outras aplicações
001.001.0015.1000	TERMOPAR 1000MM COAXIAL	1000mm	Válvulas de forno e mesa de fogão, cooktop ou outras aplicações
001.001.0015.1200	TERMOPAR 1200MM COAXIAL	1200mm	Válvulas de forno e mesa de fogão, cooktop ou outras aplicações

VÁLVULAS DE SEGURANÇA

Componentes que permitem o controle e monitoramento de fluxo de gás para queimador piloto queimador principal. Utiliza termopar de segurança, impedindo o vazamento de gás caso a chama do queimador piloto se apague. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	APLICAÇÃO
001.004.0002.0003	VÁLVULA SEGURANÇA	DR-0514 22.700KCAL/H COM TAMPÃO SAÍDA CÂMARA ÁGUA	Caldeias e outros
001.004.0002.0016	VÁLVULA JONHSON L62 GB 3C	0,5 PSI máx - INTERRUPTOR DE SEGURANÇA	Sistema de gás, Caldeiras
001.004.0002.0029	VÁLVULA GÁS SEGURANÇA	CONTROLE 2 SAÍDAS30.200Kcal/h para GLP	Sistema de gás
001.004.0003.0022	VALVULA SOLENÓIDE SEGURANCA P/ CORTE GAS DETECTOR GLP. E GN. 1	SEGURANÇA P/CORTE GÁS Conexão de 1” DETECTOR G.L.P. E GN 1	Sistema de gás
001.004.0003.0020	VALVULA SOLENÓIDE SEGURANCA P/ CORTE GAS DETECTOR GLP. E GN. 1/2	SEGURANÇA P/CORTE GÁS Conexão de 1/2” DETECTOR G.L.P. E G.N.	Sistema de gás
001.004.0004.0002	MICRO SOLENÓIDE TBK RED	ALIMENTAÇÃO QUEIMADOR PILOTO	Aquecedores de água

SENSORES DE CHAMA

Componentes responsáveis pelo sensoramento da existência de chama no equipamento.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
001.007.0015.0002	SENSOR DE CHAMA 164/K C 2MM X 044MM	Fornos, churrasqueiras e outros
001.007.0015.0004	SENSOR DE CHAMA 164/K C 2MM X 200MM	Fornos, churrasqueiras e outros

BASTÕES DE ANODO

Bastões de Anodo de sacrifício, para aquecedores de água de acumulação com tanque interno vitrificado, esmaltado ou em inox e outras aplicações para impedir corrosão do tanque interno de acumulação, causado pela água pesada e outros componentes químicos resultantes do tratamento da água. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	APLICAÇÃO
001.007.0001.0001	BASTÃO DE ANODO ROSCA 3/4 X 19MM X 0750MM OS	¾" x 19mm x 0750mm	Aquecedores de água e outros
001.007.0001.0002	BASTÃO DE ANODO ROSCA 3/4 X 19MM X 1000MM OS	¾" x 19mm x 1000mm	Aquecedores de água e outros

BOTÕES PARA TERMOSTATOS

Componentes responsáveis pela setagem e indicação da temperatura de funcionamento do termostato.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESCALA	GIRO	APLICAÇÃO
002.029.0001.0106	BOTÃO CAEM 040°C	40° C	180° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0101	BOTÃO CAEM 080°C	80° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0109	BOTÃO CAEM 090°C	90° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0102	BOTÃO CAEM 120°C	120° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0110	BOTÃO CAEM 180°C	180° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0111	BOTÃO CAEM 190°C	190° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0108	BOTÃO CAEM 200°C	200° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0105	BOTÃO CAEM 250°C	250° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0103	BOTÃO CAEM 300°C	300° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0104	BOTÃO CAEM 320°C	320° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0107	BOTÃO CAEM 400°C	400° C	310° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0901	BOTÃO CROWN 040°C	40° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0902	BOTÃO CROWN 110°C	110° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0903	BOTÃO CROWN 120°C	120° C	270° angulares	Termostato e outros

002.029.0009.0001	BOTÃO CROWN 120°C COM ESPELHO	120° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0905	BOTÃO CROWN 200°C	200° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0906	BOTÃO CROWN 300°C	300° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0805	BOTÃO PERSICONTROLS 080°C	80° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0801	BOTÃO PERSICONTROLS 120°C	120° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0806	BOTÃO PERSICONTROLS 200°C	200° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0802	BOTÃO PERSICONTROLS 250°C	250° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0803	BOTÃO PERSICONTROLS 300°C	300° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0804	BOTÃO PERSICONTROLS 320°C	320° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0005	BOTÃO RAINBOW 080°C	80° C	180° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0008	BOTÃO RAINBOW 120°C	120° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0015	BOTÃO RAINBOW 200°C	200° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0016	BOTÃO RAINBOW 250°C	250° C	210° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0018	BOTÃO RAINBOW 300°C	300° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0025	BOTÃO RAINBOW TS 040°C	40° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0024	BOTÃO RAINBOW TS 080°C	80° C	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0045	BOTÃO COM MARCAÇÃO INICIAL	-	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0034	BOTÃO TERMOSTATO BIMETÁLICO COM FAIXA	FAIXA	300° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0036	BOTÃO PARA TIMER 120 MINUTOS	120 min	270° angulares	Termostato e outros
002.029.0001.0043	BOTÃO COLDER 6.00 BRANCO	FAIXA	Conforme o giro do termostato	Termostato e outros
002.029.0001.0044	BOTÃO COLDER 6.00 PRETO	FAIXA	Conforme o giro do termostato	Termostato e outros

FIXADORES PARA TERMOSTATO

Componentes responsáveis pela fixação do termostato no painel do equipamento do cabo elétrico nos terminais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	APLICAÇÃO
001.007.0014.0001	PORCA DE FIXAÇÃO 8X1X3,5X10	M8	Fixação do Termopar no Equipamento
001.007.0014.0002	PORCA PARA TERMOSTATO DE SEGURANÇA M10X1 CHAVE 14	M10X1 CHAVE 14	Fixação do Termostato no Equipamento
002.029.0006.0004	PARAFUSO PARA TERMOSTATO M4X5	M4x5mm	Fixação do Termostato no Equipamento
002.029.0006.0006	PARAFUSO PARA TERMOSTATO THERMODISC	PHILLIPS 12 X 4,7MM - ROSCA 10 -32	Fixação do Rearme no Termostato Thermodisc

ESPELHOS PLÁSTICOS

Componentes responsáveis pela referência de temperatura indicada pelos botões e acabamentos aos painéis dos equipamentos.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
002.029.0002.0003	ESPELHO PLÁSTICO CAEM
002.029.0002.0004	ESPELHO COLDER BRANCO
002.029.0002.0005	ESPELHO COLDER PRETO

FIAÇÃO CHICOTE PARA PROGRAMADOR ELETRÔNICO

Fiação chicote para aquecedores de acumulação automáticos a gás. Conectam o programador TBK com a válvula TBK/TTC



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
001.007.0003.0001	FIAÇÃO CHICOTE AQUECEDORES ACUMULAÇÃO
001.007.0003.0002	FIAÇÃO CHICOTE AQUECEDORES DE PASSAGEM

STUFFING BOX M14

Componente responsável pela vedação do capilar ao recipiente líquido do equipamento.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
002.029.0008.0001	STUFFING BOX M14 PARA TERMOSTATO RAINBOW	Produto para Termostatos Rainbow com conexão M14 no capilar



THERMOTECNOLOGIA

Produtos ORIGINAIS

ENTRE **EM CONTATO**

Imexport. Ind Com. Imp e Exp. Ltda.

Av Júlio de Castilhos, 3898, Cinquentenário. CEP: 95012-484 Caxias do Sul - RS - Brasil.

E-mail: imexport@imexport.com.br

Rio Grande do Sul - Fone: +55 54 3225 4122

São Paulo - Fone: +55 11 98214 2828